

令和5年度 水道水質検査結果報告書

松崎町上水道第1		採取箇所	江奈1公民館		水源	松崎中学校(井戸)		配水池	江奈配水池		配水地域		江奈1、江奈2、桜田				
採水日	<td>R5.4.19</td> <td>R5.5.24</td> <td>R5.6.21</td> <td>R5.7.19</td> <td>R5.8.23</td> <td>R5.9.20</td> <td>R5.10.18</td> <td>R5.11.15</td> <td>R5.12.20</td> <td>R6.1.24</td> <td>R6.2.21</td> <td>R6.3.13</td> <td>平均値</td> <td>最高値</td> <td>最低値</td>	R5.4.19	R5.5.24	R5.6.21	R5.7.19	R5.8.23	R5.9.20	R5.10.18	R5.11.15	R5.12.20	R6.1.24	R6.2.21	R6.3.13	平均値	最高値	最低値	
採水時刻		10:15	10:05	10:15	10:10	9:50	9:55	10:05	10:00	9:45	10:15	9:55	9:40	—	—	—	
天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨のち曇	晴れ	晴れ	晴のち曇	雨のち晴	晴れ	曇り	晴れ	—	—	—	
気温	°C	21.0	19.0	26.0	30.0	32.0	30.0	22.0	16.0	10.0	7.0	17.0	12.0	20.2	32.0	7.0	
水温	°C	20.0	20.0	20.0	23.0	25.0	24.0	21.0	20.0	19.0	18.0	19.0	18.0	20.6	25.0	18.0	
残留塩素		0.39	0.28	0.24	0.22	0.26	0.22	0.24	0.28	0.27	0.24	0.25	0.24	0.26	0.39	0.22	
項目	基準値																
1 一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	
8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002				<0.002			0.002			0.002		<0.002	<0.002	<0.002	
9 垂硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
11 硝酸態窒素及び垂硝酸態窒素	10mg/l以下				0.5									0.5	0.5	0.5	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08									0.08	0.08	0.08	
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下				<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15 1,4ジオキサン	0.05mg/l以下				<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下				<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン	0.01mg/l以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	
21 塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06				<0.06			<0.06		<0.06	0.06	<0.06	
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002				<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.006			<0.006				<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003				<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01			<0.01				<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	
26 臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01			<0.01				<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003				<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003				<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.009			<0.009				<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008				<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	
32 垂鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.03									0.03	0.03	0.03	
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.03									<0.03	<0.03	<0.03	
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				29									29	29	29	
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	
38 塩化物イオン	200mg/l以下	12	12	12	12	12	12	12	11	12	12	12	11.917	12	11		
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				62				60				61	61	62	60	
40 蒸発残留物	500mg/l以下				220				220				190	210	220	190	
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	
42 ジエオスミン	0.00001mg/l以下				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	
45 フェノール類	0.005mg/l以下				<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46 有機物(TOC)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.508333333	7.6	7.4	
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
49 臭氣	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1
備考	原水の水質が大きく変わることないと認められる場合、過去3																

令和5年度 水道水質検査結果報告書

松崎町上水道第1		採取箇所	役 場	水源	松崎中学校(井戸)		配水池	伏倉配水池		配水地域	東区、西区、南区、北区、中区、江奈3、江奈4、宮内、道部					
採水日	<th>R5.4.19</th> <th>R5.5.24</th> <th>R5.6.21</th> <th>R5.7.19</th> <th>R5.8.23</th> <th>R5.9.20</th> <th>R5.10.18</th> <th>R5.11.15</th> <th>R5.12.20</th> <th>R6.1.24</th> <th>R6.2.21</th> <th>R6.3.13</th> <th>平均値</th> <th>最高値</th> <th>最低値</th>	R5.4.19	R5.5.24	R5.6.21	R5.7.19	R5.8.23	R5.9.20	R5.10.18	R5.11.15	R5.12.20	R6.1.24	R6.2.21	R6.3.13	平均値	最高値	最低値
採水時刻		9:55	9:45	10:05	10:00	9:35	9:40	9:40	9:45	9:35	9:55	9:40	9:30	—	—	—
天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨のち曇	晴れ	晴れ	晴のち曇	雨のち晴	晴れ	曇り	晴れ	—	—	—
気温	°C	21.0	20.0	26.0	31.0	32.0	32.0	23.0	17.0	10.0	6.0	17.0	13.0	20.7	32.0	6.0
水温	°C	20.0	21.0	22.0	23.0	25.0	24.0	23.0	20.0	19.0	18.0	19.0	18.0	21.0	25.0	18.0
残留塩素		0.30	0.29	0.24	0.27	0.27	0.22	0.33	0.34	0.27	0.27	0.27	0.27	0.28	0.34	0.22
項目	基準値															
1 一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下		0.002			<0.002			0.002			0.002		<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.5								0.5	0.5	0.5
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					<0.08								<0.08	<0.08	<0.08
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.1								<0.1	<0.1	<0.1
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下					<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4ジオキサン	0.05mg/l以下					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエレン及びトランス-1,2-ジクロロエレン	0.04mg/l以下					<0.004								0.004	0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	0.01mg/l以下					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	0.6mg/l以下				<0.06		<0.06			<0.06				<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下				<0.002		<0.002			<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	0.06mg/l以下				<0.006		<0.006			<0.006				<0.006	<0.006	<0.006
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下				<0.003		<0.003			<0.003				<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下				<0.01		<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01
26 臭素酸	0.01mg/l以下				<0.001		<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下				<0.01		<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下				<0.003		<0.003			<0.003				<0.003	<0.003	<0.003
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下				<0.003		<0.003			<0.003				<0.003	<0.003	<0.003
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下				<0.009		<0.009			<0.009				<0.009	<0.009	<0.009
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下				<0.008		<0.008			<0.008				<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					<0.03								<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					29								29	29	29
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	200mg/l以下	12	12	12	12	12	12	12	12	11	12	12	12	11.917	12	11
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		62			61				61				61.5	62	61
40 蒸発残留物	500mg/l以下		210			200			220					202.5	220	180
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
42 ジエオスミン	0.00001mg/l以下					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイノボルネオール	0.00001mg/l以下					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	0.005mg/l以下					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(TOC)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.53333		

令和5年度 水道水質検査結果報告書

松崎町上水道第2		採取箇所	中村公民館		水源	高野(表流水)		配水池	八木山、峰、岩地、石部		配水地域	岩科全地区、岩地、石部					
採水日	<td></td> <td>R5.4.19</td> <td>R5.5.24</td> <td>R5.6.21</td> <td>R5.7.19</td> <td>R5.8.23</td> <td>R5.9.20</td> <td>R5.10.18</td> <td>R5.11.15</td> <td>R5.12.20</td> <td>R6.1.24</td> <td>R6.3.6</td> <td>R6.3.13</td> <td>平均値</td> <td>最高値</td> <td>最低値</td>		R5.4.19	R5.5.24	R5.6.21	R5.7.19	R5.8.23	R5.9.20	R5.10.18	R5.11.15	R5.12.20	R6.1.24	R6.3.6	R6.3.13	平均値	最高値	最低値
採水時刻			9:10	9:15	9:30	9:15	8:15	9:10	9:10	9:10	9:00	9:25	10:10	9:00	—	—	—
天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨のち曇	晴れ	晴れ	晴のち曇	雨のち晴	晴れ	雨のち曇	晴れ	—	—	—
気温	°C		22.0	23.0	26.0	30.0	31.0	30.0	22.0	15.0	9.0	5.0	12.0	11.0	19.7	31.0	5.0
水温	°C		16.0	18.0	20.0	23.0	25.0	24.0	19.0	15.0	13.0	12.0	12.0	13.0	17.5	25.0	12.0
残留塩素			0.51	0.44	0.35	0.35	0.23	0.26	0.40	0.49	0.45	0.15	0.18	0.10	0.33	0.51	0.10
項目	基準値																
1 一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下						<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下						<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下						<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下		0.002				<0.002			0.002			0.002		<0.002	<0.002	<0.002
9 垂硝酸態窒素	0.04mg/l以下						<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び垂硝酸態窒素	10mg/l以下						0.8								0.8	0.8	0.8
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下						<0.08								<0.08	<0.08	<0.08
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下						<0.1								<0.1	<0.1	<0.1
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下						<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4ジオキサン	0.05mg/l以下						<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下						<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下						<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下						<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下						<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	0.01mg/l以下						<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	0.6mg/l以下		<0.06				<0.06			<0.06			<0.06		0.06	0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下		<0.002				<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	0.06mg/l以下		<0.006				0.014			0.006			<0.007		0.00825	0.014	<0.006
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		<0.003				<0.004			<0.003			<0.003		<0.00325	<0.004	<0.003
25 ジフロモクロロメタン	0.1mg/l以下		<0.01				<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
26 臭素酸	0.01mg/l以下		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.01				0.03			0.01			<0.02		0.0175	0.03	0.01
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		<0.003				0.004			<0.003			<0.003		<0.00325	<0.004	<0.003
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.007				0.008			0.004			0.007		0.0065	0.008	0.004
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下		<0.009				<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		<0.008				<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下						0.13			0.13			0.07		0.11	0.13	0.07
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						<0.03								<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下						<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下						9.9								9.9	9.9	9.9
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下						<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	200mg/l以下	12	12	12	11	10	11	10	11	10	12	12	12	12	11.250	12	10
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					33									33	33	33
40 蒸発残留物	500mg/l以下						120			120			88		109.3333333	120	88
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下						<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
42 ジエオスミン	0.00001mg/l以下						<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下						<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下						<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	0.005mg/l以下						<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(TOC)	3mg/l以下	0.6	0														

令和5年度 水道水質検査結果報告書

松崎町上水道第3		採取箇所	建久寺消防ポンプ庫		水源	大沢(井戸水)		配水池	峰輪配水池		配水地域	明伏、大沢、峰輪、船田、吉田、南郷、建久寺、那賀					
採水日	<td></td> <td>R5.4.12</td> <td>54.5.10</td> <td>R5.6.7</td> <td>R5.7.5</td> <td>R5.8.2</td> <td>R5.9.6</td> <td>R5.10.4</td> <td>R5.11.1</td> <td>R5.12.6</td> <td>R6.1.10</td> <td>R6.2.7</td> <td>R6.3.6</td> <td>平均値</td> <td>最高値</td> <td>最低値</td>		R5.4.12	54.5.10	R5.6.7	R5.7.5	R5.8.2	R5.9.6	R5.10.4	R5.11.1	R5.12.6	R6.1.10	R6.2.7	R6.3.6	平均値	最高値	最低値
採水時刻			8:10	8:10	8:10	8:15	10:30	8:15	8:05	8:10	8:15	8:10	8:10	8:10	-	-	-
天候			晴のち曇	晴れ	雨のち晴	曇り	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨のち曇	-	-	-
気温	°C		19.0	17.0	24.0	28.0	30.0	25.0	21.0	16.0	14.0	8.0	10.0	14.0	18.8	30.0	8.0
水温	°C		16.0	18.0	19.0	21.0	24.0	25.0	24.0	20.0	17.0	15.0	14.0	14.0	18.9	25.0	14.0
残留塩素			0.27	0.21	0.27	0.23	0.19	0.28	0.22	0.29	0.22	0.27	0.27	0.27	0.25	0.29	0.19
項目	基準値																
1 一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下														<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下														<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下														0.001	0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下														<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下														<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002							0.002						<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下														<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下									0.7					0.7	0.7	0.7
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下									<0.08					<0.08	<0.08	<0.08
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下									<0.1					<0.1	<0.1	<0.1
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下									<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4ジオキサン	0.05mg/L以下									<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下									<0.004					<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下									<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下									<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下									<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	0.01mg/L以下									<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06								<0.06					<0.0825	<0.15	<0.06
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002								<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.006								<0.006					<0.006	<0.006	<0.006
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003								<0.003					<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.01								<0.01					<0.01	<0.01	<0.01
26 臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.01								<0.01					<0.01	<0.01	<0.01
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003								<0.003					<0.003	<0.003	<0.003
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.003								<0.003					<0.003	<0.003	<0.003
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.009								<0.009					<0.009	<0.009	<0.009
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008								<0.008					<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下									<0.01					0.01	0.01	0.01
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02								<0.02					0.02	<0.02	<0.02
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03								<0.03					<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下									<0.02					<0.02	<0.02	<0.02
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下									11					11	11	11
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下									<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	200mg/L以下	8.6	8.4	8.3	8.4	9.1	8.4	8.3	8.2	8.3	8.4	8.6	8.4	8.450	9.1	8.2	
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	110								95					45	45	45
40 蒸発残留物	500mg/L以下									120					106.25	120	95
41 隣イオン界面活性剤	0.2mg/L以下									<0.02					<0.02	<0.02	<0.02
42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下									<0.000001					<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下									<0.000001					<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下									<0.002					0.0020	0.0020	<0.002
45 フェノール類	0.005mg/L以下									<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3										

令和5年度 水道水質検査結果報告書

松崎町雲見簡易水道		採取箇所	雲見公民館		水源	入谷(湧水)		配水池	仮設タンク		配水地域	雲見(入谷地区)					
採水日	<th></th> <th>R5.4.19</th> <th>R5.5.24</th> <th>R5.6.21</th> <th>R5.7.19</th> <th>R5.8.23</th> <th>R5.9.20</th> <th>R5.10.18</th> <th>R5.11.15</th> <th>R5.12.20</th> <th>R6.1.24</th> <th>R6.2.21</th> <th>R6.3.13</th> <th>平均値</th> <th>最高値</th> <th>最低値</th>		R5.4.19	R5.5.24	R5.6.21	R5.7.19	R5.8.23	R5.9.20	R5.10.18	R5.11.15	R5.12.20	R6.1.24	R6.2.21	R6.3.13	平均値	最高値	最低値
採水時刻			8:45	8:45	9:00	8:50	9:10	8:35	8:50	8:45	8:40	9:00	8:40	8:40	—	—	—
天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇	雨のち曇	晴れ	晴れ	晴のち曇	雨のち晴	晴れ	曇り	晴れ	—	—	—
気温	°C		19.0	19.0	24.0	29.0	31.0	29.0	19.0	15.0	10.0	4.0	16.0	11.0	18.8	31.0	4.0
水温	°C		18.0	18.0	22.0	26.0	28.0	27.0	20.0	18.0	11.5	9.0	14.0	12.0	18.6	28.0	9.0
残留塩素			0.24	0.48	0.36	0.41	0.40	0.30	0.30	0.29	0.21	0.25	0.22	0.37	0.32	0.48	0.21
項目	基準値																
1 一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003				<0.0003			<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005				<0.00005			<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001				<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001				<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001				<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002				<0.002			<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004				<0.004			<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001				<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.4				0.3			0.3			0.2			0.3	0.4	0.2
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08				<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1				<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005				<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004				<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	0.6mg/l以下	<0.09				<0.06			0.12			<0.06			<0.09	<0.12	<0.06
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.006				<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003				<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01				<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
26 臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.02				<0.01			0.02			0.02			0.02	0.02	<0.02
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003				<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.007				<0.003			0.005			0.006			<0.00525	<0.007	<0.003
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.009				<0.009			<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008				<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.13				0.17			0.1			0.08			<0.12	<0.17	<0.08
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.06				0.04			0.07			0.07			<0.06	<0.07	<0.04
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03				<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.02				<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	15				14			15			14			14.5	15	14
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005				<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	200mg/l以下	20	18	18	17	18	18	19	19	18	19	19	19	19	18.500	20	17
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	44				42			44			43			43.25	44	42
40 蒸発残留物	500mg/l以下	99				95			110			92			99.0	110	92
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02				<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
42 ジエオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001				<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001</		

令和5年度 水道水質検査結果報告書

令和5年度 水道水質検査結果報告書

松崎町小杉原簡易水道	採取箇所	小杉原公民館	水源	小杉原(伏流水)	配水池	小杉原	配水地域	小杉原全域	平均値	最高値	最低値
採水日		R5.4.12	R5.5.10	R5.6.7	R5.7.5	R5.8.2	R5.9.6	R5.10.4	R5.11.1	R5.12.6	R6.1.10
採水時刻		9:55	10:35	9:55	10:00	10:05	9:05	10:00	10:00	9:55	9:50
天候		晴のち曇	晴れ	雨のち晴	曇	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ
気温	°C	19.0	19.0	25.0	28.0	31.0	26.0	23.0	18.0	16.0	10.0
水温	°C	15.0	17.0	20.0	22.0	27.0	26.0	22.0	16.0	11.0	8.0
残留塩素		0.28	0.25	0.59	0.33	0.21	0.12	0.24	0.21	0.24	0.25
項目	基準値										
1 一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないと 不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下			<0.0003							<0.0003
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005							<0.00005
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下			<0.001							<0.001
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下			<0.001							<0.001
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下			<0.001							<0.001
8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002		<0.002			0.002			0.002	<0.002
9 垂硝酸態窒素	0.04mg/l以下			<0.004							<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001		<0.001			<0.001		<0.001		<0.001
11 硝酸態窒素及び垂硝酸態窒素	10mg/l以下			0.6							0.6
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下			<0.08							<0.08
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下			<0.1							<0.1
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下			<0.0002							<0.0002
15 1,4ジオキサン	0.05mg/l以下			<0.005							<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下			<0.004							<0.004
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下			<0.002							<0.002
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下			<0.0005							<0.0005
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			<0.001							<0.001
20 ベンゼン	0.01mg/l以下			<0.001							<0.001
21 塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06		0.07			0.15		<0.06		0.085
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002		<0.002			<0.002				<0.002
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	0.014		0.019			0.016		0.008		0.01425
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.007		0.008			<0.004		<0.003		0.0055
25 ジプロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01		<0.01			<0.01		<0.01		<0.01
26 臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001		<0.001			<0.001		<0.001		<0.001
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.02		0.03			0.03		0.01		0.0225
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.011		0.011			0.009		0.005		<0.009
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.007		0.008			0.009		0.004		0.007
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.009		<0.009			<0.009		<0.009		<0.009
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008		<0.008			<0.008		<0.008		<0.008
32 垂鉛及びその化合物	1.0mg/l以下			0.04							0.04
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下			<0.02							<0.02
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.03		0.03			<0.09		<0.03		0.045
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下			<0.02							<0.02
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下			9.3							9.3
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下			<0.005							<0.005
38 塩化物イオン	200mg/l以下	9.0	8.7	8.8	9.1	9.9	8.6	9.5	9.4	9.6	9.4
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下			34							34
40 蒸発残留物	500mg/l以下			98							98
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下			<0.02							<0.02
42 ジエオスミン	0.00001mg/l以下			<0.000001							<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			<0.000001							<0.000001
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下			<0.002							<0.002
45 フェノール類	0.005mg/l以下			<0.0005							<0.0005
46 有機物(TOC)	3mg/l以下	0.3	0.8	0.5	0.6	0.6	1.3	0.5	0.5	0.4	0.4
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	7.8	7.7
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	0.9	1.0	0.5	0.9	1.0	2.0	1.3	1.3	1.0	0.6
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
備考	原水の水質が大きく変わる恐れがないと認められる場合、過去3年間の検査結果が基準値の5分の1以下である場合は、1年に1回以上、10分の1以下の場合には3年に1回以上とすることができる。										

令和5年度 水道水質検査結果報告書

松崎町池代簡易水道		採取箇所：一般家庭		採取箇所：池代(湧水)		配水池		池代		配水地域：池代全域						
採水日		R5.4.12	R5.5.10	R5.6.7	R5.7.5	R5.8.2	R5.9.6	R5.10.4	R5.11.1	R5.12.6	R6.1.10	R6.2.7	R6.3.6	平均値	最高値	最低値
採水時刻		9:05	9:55	9:10	9:15	9:10	9:30	9:15	9:20	9:15	9:10	9:10	9:05	-	-	-
天候		晴のち曇	晴れ	雨のち晴	曇り	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨のち曇	-	-	-
気温	°C	19.0	19.0	22.0	25.0	29.0	25.0	21.0	18.0	14.0	10.0	11.0	10.0	18.6	29.0	10.0
水温	°C	15.0	16.0	17.0	19.0	20.0	21.0	19.0	16.0	14.0	12.0	11.0	12.0	16.0	21.0	11.0
残留塩素		0.23	0.17	0.30	0.21	0.25	0.26	0.23	0.22	0.18	0.21	0.20	0.22	0.22	0.30	0.17
項目	基準値															
1 一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないと 不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下						<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下						<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下						<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下		0.002				<0.002			0.002			0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 垂硝酸態窒素	0.04mg/l以下						<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び垂硝酸態窒素	10mg/l以下						0.5							0.5	0.5	0.5
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下						<0.08							<0.08	<0.08	<0.08
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下						<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下						<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4ジオキサン	0.05mg/l以下						<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下						<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下						<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下						<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下						<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	0.01mg/l以下						<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	0.6mg/l以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	0.06mg/l以下			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
25 ジプロモクロロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
26 臭素酸	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
30 プロモホルム	0.09mg/l以下			<0.009			<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 垂鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下						<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						<0.03							<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下						<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下						6.8							6.8	6.8	6.8
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下						<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	200mg/l以下	7.1	6.8	6.9	7.0	7.3	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.108	7.3	6.8	
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下						33							33	33	33
40 蒸発残留物	500mg/l以下						81							81	81	81
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下						<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
42 ジエオスミン	0.00001mg/l以下						<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルインソボルネオール	0.00001mg/l以下						<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下						<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	0.005mg/l以下						<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(TOC)	3mg/l以下	<0.7	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.33333333	0.7	<0.3	
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.8	7.9	7.9					

令和5年度 水道水質検査結果報告書

松崎町門野飲料水供給施設	採取箇所	門野公民館		水源		富貴野(湧水)		配水池		門野		配水地域：門野全域					
採水日		R5.4.12	R5.5.10	R5.6.7	R5.7.15	R5.8.2	R5.9.6	R5.10.4	R5.11.1	R5.12.6	R6.1.10	R6.2.7	R6.3.6	平均値	最高値	最低値	
採水時刻		8:25	8:25	8:25	8:30	8:30	10:00	8:30	8:55	8:25	8:30	8:25	8:20	-	-	-	
天候		晴のち曇	晴れ	雨のち晴	曇	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨のち曇	-	-	-	
気温	°C	19.0	17.0	23.0	26.0	29.0	25.0	21.0	20.0	14.0	9.0	9.0	11.0	18.6	29.0	9.0	
水温	°C	16.0	18.0	19.0	22.0	26.0	25.0	23.0	19.0	14.0	11.0	10.0	11.0	17.8	26.0	10.0	
残留塩素		0.24	0.21	0.21	0.26	0.29	0.43	0.14	0.20	0.27	0.22	0.30	0.29	0.26	0.43	0.14	
項目	基準値																
1 一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	
8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002			<0.002				0.002			0.002		<0.002	<0.002	<0.002	
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.7									0.7	0.7	0.7	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08									<0.08	<0.08	<0.08	
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下				<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15 1,4ジオキサン	0.05mg/l以下				<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下				<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン	0.01mg/l以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	
21 塩素酸	0.6mg/l以下		0.11		<0.06				0.14			0.23		0.135	0.23	0.06	
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下		<0.002		<0.002				<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	
23 クロロホルム	0.06mg/l以下		<0.006		<0.006				<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		<0.003		<0.003				<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		<0.01		<0.01				<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	
26 臭素酸	0.01mg/l以下		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下		<0.01		<0.01				<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		<0.003		<0.003				<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		<0.003		<0.003				<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下		<0.009		<0.009				<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		<0.008		<0.008				<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.03									<0.03	<0.03	<0.03	
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				7.6									7.6	7.6	7.6	
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	
38 塩化物イオン	200mg/l以下	8.1	7.9	8.1	7.9	8.7	8.4	8.1	8.1	8.5	8.1	8.6	8.4	8.242	8.7	7.9	
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				62									62	62	62	
40 蒸発残留物	500mg/l以下				130				130					126.66667	130	120	
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	
42 ジエオスミン	0.00001mg/l以下				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	
43 2-メチルイノボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	
45 フェノール類	0.005mg/l以下				<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46 有機物(TOC)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5									

令和5年度 水道水質検査結果報告書(各地区平均)

項目	基準値	江奈1公民館	役場	中村公民館	建久寺消防ポンプ庫	一般家庭(仲崎食堂)	小杉原公民館	一般家庭(成沢商店)	門野公民館
1 一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	—
3 カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.5	0.5	0.8	0.7	0.3	0.6	0.5	0.7
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
15 1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
16 ジ-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005
19 トリクロロエチレン	0.03mg/l以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
20 ベンゼン	0.01mg/l以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
21 塩素酸	0.6mg/l以下	0.06	0.06	0.06	0.0825	0.09	0.085	0.06	0.135
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	0.006	0.006	0.00825	0.006	0.006	0.01425	0.006	0.006
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	0.003	0.003	0.00325	0.003	0.003	0.0055	0.003	0.003
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
26 臭素酸	0.01mg/l以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.01	0.01	0.0175	0.01	0.02	0.0225	0.01	0.01
28 トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	0.003	0.003	0.00325	0.003	0.003	0.009	0.003	0.003
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.003	0.003	0.0065	0.003	0.00525	0.007	0.003	0.003
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.03	0.01	0.01	0.01	0.12	0.04	0.01	0.02
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02	0.02	0.11	0.02	0.06	0.02	0.02	0.02
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.045	0.03	0.03
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	29	29	9.9	11	14.5	9.3	6.8	7.6
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
38 塩化物イオン	200mg/l以下	11.91666667	11.91666667	11.25	8.45	18.5	9.241666667	7.108333333	8.241666667
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	61	61.5	33	45	43.25	34	33	62
40 蒸発残留物	500mg/l以下	210	202.5	109.3333333	106.25	99	98	81	126.6666667
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
42 ジエオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
45 フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005
46 有機物(TOC)	5mg/l以下	0.3	0.3	0.5	0.3	0.316666667	0.616666667	0.333333333	0.3
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.508333333	7.533333333	7.566666667	7.216666667	7.5	7.658333333	7.7	7.508333333
48 味	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—
49 臭気	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—
50 色度	5度以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.516666667	1.033333333	0.5	0.5
51 濁度	2度以下	0.1	0.1	0.1	0.1	0.108333333	0.1	0.1	0.108333333

備考