

令和7年度 水道水質検査結果報告書

松崎町上水道第1		採取箇所	役 場	水源	松崎中学校(井戸)	配水池	伏倉配水池	配水地域	東区、西区、南区、北区、中区、江奈3、江奈4、宮内、道部								
採水日			R7.4.16	R7.5.21	R7.6.18	R7.7.23	R7.8.20	R7.9.17	R7.10.15	R7.11.19	R7.12.17	R8.1.21	R8.2.18	R8.3.11	平均値	最高値	最低値
採水時刻			9:40	9:55	10:05	9:20	10:15	9:45	9:50	9:35	9:40	9:40	9:40	9:30	—	—	—
天候			晴	曇のち雨	晴	晴	晴	晴	雨のち曇	晴	晴	曇	晴	晴	—	—	—
気温		℃	15.0	23.0	30.0	31.0	32.0	31.0	21.0	14.0	12.0	7.0	11.0	11.0	19.8	32.0	7.0
水温		℃	20.0	22.0	22.0	23.0	24.0	23.0	21.0	20.0	19.0	18.0	18.0	19.0	20.8	24.0	18.0
残留塩素			0.26	0.31	0.34	0.22	0.24	0.24	0.20	0.22	0.25	0.23	0.24	0.27	0.25	0.34	0.20
項 目		基準値															
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下						<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下						<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下						<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下						<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下						<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下						0.5							0.5	0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下						<0.08							<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下						<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下						<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4ジオキサン	0.05mg/l以下						<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下						<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下						<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下						<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下						<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下						<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
26	臭素酸	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下			<0.009			<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下						<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						<0.03							<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下						<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下						26							26	26	26
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下						<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	13	12	12.2	13	12
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下			61			61			60			60	60.5	61	60
40	蒸発残留物	500mg/l以下			200			190			200			190	195	200	190
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下						<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下						<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下						<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下						<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	0.005mg/l以下						<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
備考		原水の水質が大きく変わる恐れがないと認められる場合、過去3年間の検査結果が基準値の5分の1以下である場合は、1年に1回以上、10分の1以下の場合は3年に1回以上とすることができる。															

令和7年度 水道水質検査結果報告書

松崎町上水道第3		採取箇所	建久寺消防ポンプ庫	水源	大沢(井戸水)	配水池	峰輪配水池	配水地域	明伏、大沢、峰輪、船田、吉田、南郷、建久寺、那賀								
採水日			R7.4.9	R7.5.14	R7.6.4	R7.7.2	R7.8.6	R7.9.3	R7.10.1	R7.11.5	R7.12.3	R8.1.7	R8.2.4	R8.3.4	平均値	最高値	最低値
採水時刻			8:15	10:40	8:15	8:20	8:20	8:15	8:15	8:10	8:10	8:15	8:40	8:10	—	—	—
天候			晴	晴	曇	曇のち晴	晴	晴	雨のち曇	曇	雨のち曇	曇	晴	晴	—	—	—
気温		℃	16.0	25.0	24.0	28.0	31.0	30.0	23.0	15.0	13.0	9.0	7.0	13.0	19.5	31.0	7.0
水温		℃	15.0	17.0	18.0	22.0	25.0	25.0	24.5	20.0	18.0	15.0	13.0	14.0	18.9	25.0	13.0
残留塩素			0.26	0.32	0.23	0.18	0.48	0.41	0.31	0.21	0.29	0.31	0.25	0.21	0.29	0.48	0.18
項 目		基準値															
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004									<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.7									0.7	0.7	0.7
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08									<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4ジオキサン	0.05mg/l以下				<0.005									<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				<0.004									<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.07			<0.06			<0.06			0.063	<0.07	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.006			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.009			<0.009			<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01									<0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.02									<0.02	<0.02	<0.02
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				10									10	10	10
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005									<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	8.2	7.8	7.7	7.7	7.9	8.1	8.1	8.2	8.2	8.5	9.0	8.7	8.18	9	7.7
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				42									42	42	42
40	蒸発残留物	500mg/l以下	110			120			130			99			114.75	130	99
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02									<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	0.005mg/l以下				<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.25	7.3	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
備考		原水の水質が大きく変わる恐れがないと認められる場合、過去3年間の検査結果が基準値の5分の1以下である場合は、1年に1回以上、10分の1以下の場合は3年に1回以上とすることができる。															

令和7年度 水道水質検査結果報告書

松崎町雲見簡易水道		採取箇所		一般家庭		水源		入谷(湧水)		配水池		仮設タンク		配水地域		雲見(入谷地区)		
採水日			R7.4.16	R7.5.21	R7.6.18	R7.7.23	R7.8.20	R7.9.17	R7.10.15	R7.11.19	R7.12.17	R8.1.21	R8.2.18	R8.3.11	平均値	最高値	最低値	
採水時刻			8:35	8:35	8:35	8:50	8:35	8:35	8:40	8:35	8:35	8:40	8:30	8:30	—	—	—	
天候			晴	曇のち雨	晴	晴	晴	晴	雨のち曇	晴	晴	曇	晴	晴	—	—	—	
気温		℃	14.0	23.0	29.0	31.0	30.0	29.0	21.0	12.0	12.0	7.0	9.0	10.0	18.9	31.0	7.0	
水温		℃	15.0	20.0	22.0	25.0	26.0	24.0	21.0	16.0	12.5	11.0	10.0	12.0	17.9	26.0	10.0	
残留塩素			0.26	0.50	0.54	0.53	0.32	0.55	0.36	0.26	0.22	0.28	0.26	0.19	0.36	0.55	0.19	
項 目		基準値																
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	1.5	18	0	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.4			0.4			0.3			0.3			0.35	0.4	0.3	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06			0.13			<0.06			0.08333333	0.13	<0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.006			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.02			<0.01			<0.02			0.01			0.01666667	0.02	<0.01	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.005			<0.003			0.004			0.003			<0.00375	<0.005	<0.003	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.009			<0.009			<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			0.01	0.01	<0.01	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.07			0.05			0.08			0.06			0.065	0.08	0.05	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	14			14			15			14			14.25	15	14	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			#DIV/0!	0	<0.005	
38	塩化物イオン	200mg/l以下	20	19	18	17	18	19	19	19	19	20	20	19	18.9	20	17	
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	44			44			46			45			44.8	46	44	
40	蒸発残留物	500mg/l以下	88			100			110			98			99.0	110	88	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	0.4	0.308333333	0.4	<0.3	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.4	7.4	7.6	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.4	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.50	0.5	<0.5	
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.10	0.1	<0.1	
52	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下			<0.000005													
備考		原水の水質が大きく変わる恐れがないと認められる場合、過去3年間の検査結果が基準値の5分の1以下である場合は、1年に1回以上、10分の1以下の場合は3年に1回以上とすることができる。																

松崎町雲見簡易水道		採取箇所	一般家庭	水源	たつや、入谷(湧水)	配水池	千貫門、中嶋	配水地域	雲見地域(入谷以外)								
採水日			R7.4.16	R7.5.21	R7.6.18	R7.7.23	R7.8.20	R7.9.17	R7.10.15	R7.11.19	R7.12.17	R8.1.21	R8.2.18	R8.3.11	平均値	最高値	最低値
採水時刻			8:20	8:25	8:25	8:30	8:25	8:25	8:25	8:25	8:25	8:25	8:20	8:20	—	—	—
天候			晴	曇のち雨	晴	晴	晴	晴	雨のち曇	晴	晴	曇	晴	晴	—	—	—
気温		℃	12.0	24.0	28.0	30.0	29.0	29.0	22.0	13.0	11.0	7.0	9.0	10.0	18.7	30.0	7.0
水温		℃	16.0	19.0	21.0	23.0	24.0	24.0	20.0	17.0	14.0	13.0	12.0	14.0	18.1	24.0	12.0
残留塩素			0.22	0.40	0.41	0.42	0.32	0.35	0.38	0.25	0.19	0.24	0.21	0.13	0.29	0.42	0.13
項 目		基準値															
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004									<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.5									0.5	0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08									<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4ジオキサン	0.05mg/l以下				<0.005									<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				<0.004									<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg															

松崎町門野飲料水供給施設		採取箇所	門野公民館		水源	富貴野(湧水)		配水池	門 野	配水地域	門野全域					平均値	最高値	最低値
採水日			R7.4.9	R7.5.14	R7.6.4	R7.7.2	R7.8.6	R7.9.3	R7.10.1	R7.11.5	R7.12.3	R8.1.7	R8.2.4	R8.3.4				
採水時刻			8:30	10:10	8:30	8:35	8:40	8:30	8:30	8:25	8:25	8:30	9:00	8:25	—	—	—	
天候			晴	晴	曇	曇のち雨	晴	晴	雨のち曇	曇	雨のち曇	曇	晴	晴	—	—	—	
気温		℃	16.0	24.0	22.0	27.0	31.0	30.0	21.0	16.0	14.0	9.0	8.0	13.0	19.3	31.0	8.0	
水温		℃	14.0	17.0	18.0	23.0	25.5	27.0	24.0	18.0	15.0	11.0	10.0	12.0	17.9	27.0	10.0	
残留塩素			0.90	0.32	0.25	0.22	0.39	0.32	0.37	0.21	0.29	0.25	0.26	0.15	0.33	0.90	0.15	
項 目		基準値																
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.6								0.6	0.6	0.6	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					<0.08								<0.08	<0.08	<0.08	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15	1,4ジオキサン	0.05mg/l以下					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	
20	ベンゼン																	

令和7年度 水道水質検査結果報告書(各地区平均)

項 目		基準値	江奈1公民館	役 場	中村公民館	建久寺消防ポンプ庫	一般家庭(仲嶋食堂)	小杉原公民館	一般家庭(成沢商店)	門野公民館
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	1.5	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	—
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.5	0.5	0.6	0.7	0.35	0.6	0.5	0.6
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
15	1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06	0.06	0.07	0.0625	0.083333333	0.0825	0.06	0.1475
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.006	0.006	0.0105	0.006	0.006	0.0145	0.006	0.006
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	0.003	0.003	0.00325	0.003	0.003	0.00375	0.003	0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
26	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.01	0.01	0.02	0.01	0.016666667	0.025	0.01	0.01
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	0.003	0.003	0.00475	0.003	0.003	0.0065	0.003	0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.003	0.003	0.00725	0.003	0.00375	0.00675	0.003	0.003
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.05	0.01	0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02	0.02	0.126666667	0.02	0.065	0.02	0.02	0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.1075	0.03	0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	28	26	11	10	14.25	9.5	6.6	6.7
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.005	0.005	0.005	0.005	#DIV/0!	0.005	0.005	0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	12.08333333	12.16666667	11.075	8.175	18.91666667	9.225	7.108333333	8.166666667
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	59.66666667	60.5	36	42	44.75	40	34	64
40	蒸発残留物	500mg/l以下	200	195	123.3333333	114.75	99	120	91	123.3333333
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
45	フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005
46	有機物(TOC)	5mg/l以下	0.3	0.3	0.583333333	0.3	0.308333333	0.641666667	0.3	0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.491666667	7.533333333	7.716666667	7.25	7.575	7.683333333	7.741666667	7.591666667
48	味	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—
49	臭気	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—
50	色度	5度以下	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	1.241666667	0.5	0.5
51	濁度	2度以下	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.000005	0.000005	0.1
備考										